

EXTERIOR	BUSINESS	EXECUTIVE	F DESIGN	LUXURY	F SPORT TURBO
Faros delanteros Bi-LED	■	-	-	-	-
Faros delanteros Multi-LED	-	■	■	■	■
Faros con nivelación automática (estática)	■	-	-	-	-
Faros con nivelación automática (dinámica)	-	■	■	■	■
Antinieblas delanteros LED	■	■	■	■	■
Antinieblas traseros LED	■	■	■	■	■
Función Cornering	-	■	■	■	■
Luces de día LED	■	■	■	■	■
Lavafaros	-	■	■	■	■
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	■	■	■	■	■
Techo panorámico con apertura eléctrica	-	■	■	■	■
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, plegado automático, electrocromáticos (conductor) y calefactados	■	-	-	-	-
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, plegado automático, electrocromáticos (conductor) y calefactados con memoria, BSM y PVM	-	■	■	■	■
Cubierta exterior del espejo en negro	-	-	■	-	■
Parrilla delantera en doble punta de flecha	■	■	-	■	-
Parrilla delantera F SPORT	-	-	■	-	■
Paragolpes delantero F SPORT Performance color carrocería (inserciones negras)	-	-	-	-	■
Paragolpes delantero F SPORT Performance color negro (inserciones plateadas)	-	-	■	-	-
Paragolpes trasero F SPORT Performance color carrocería (inserciones negras)	-	-	-	-	■
Paragolpes trasero F SPORT Performance color negro (inserciones plateadas)	-	-	■	-	-
Pinzas de freno delanteras negras con logotipo de Lexus	-	-	-	-	■
Molduras laterales y paragolpes trasero del color de la carrocería	-	-	-	-	■
Emblema trasero DIRECT4	-	-	-	-	■
Emblema F SPORT	-	-	■	-	■
Molduras de pasos de rueda a juego con la carrocería	■	■	■	■	■
Barras de techo longitudinales: cromadas	■	■	-	■	-
Barras de techo longitudinales: negras	-	-	■	-	■
Sensores de ayuda al aparcamiento inteligentes delanteros y traseros	■	■	■	■	■
Cristal insonorizado en el parabrisas y los cristales laterales delanteros	■	■	■	■	■
Cristal con tratamiento repelente al agua en parabrisas y cristales laterales delanteros	■	■	■	■	■
Cristales tintados	■	■	■	■	■
LLANTAS					
Llantas de aleación de 48,3 cm (19") (Business) 235/60/R19 SM	■	-	-	-	-
Llantas de aleación de 53,3 cm (21") (Executive) 235/50/R21 SM H11	-	■	-	-	-
Llantas de aleación de 53,3 cm (21") (F Design) 235/50/R21 SM F1	-	-	■	-	-
Llantas de aleación de 53,3 cm (21") (Luxury) 235/50/R21 SM H12	-	-	-	■	-
Llantas de aleación de 53,3 cm (21") (F SPORT) 235/50/R21 SM F2	-	-	-	-	■
Neumáticos 235/60/R19 103V	■	-	-	-	-
Neumáticos 235/50/R21 101W	-	■	■	■	■

■ Disponible de serie
□ Disponible según versiones
- No disponible

SEGURIDAD ACTIVA Y DINÁMICA DE LA CONDUCCIÓN	BUSINESS	EXECUTIVE	F DESIGN	LUXURY	F SPORT TURBO
Sistema de Aviso Acústico del Vehículo (AVAS)	■	■	■	■	■
Luces de freno activas	■	■	■	■	■
Suspensión Variable Adaptativa (AVS)	-	-	-	■	■
Accionamiento Automático de Luces de Carretera (AHB)	■	■	■	-	-
Sistema Adaptativo de Luces de Carretera (AHS) con BladeScan®	-	-	-	■	■
Sistema Avanzado de Aparcamiento Automático (Advanced Park)	-	-	-	■	■
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	■	■	■	■	■
Modos AUTO EV/HV	□ ¹	□ ¹	■	■	-
Sistema de Advertencia de Colisión Trasera (AFRHL)	-	■	■	■	■
Sistema de Detección de ángulo Muerto (BSM)	-	■	■	■	■
Sensores de aparcamiento (delanteros y traseros) con Alerta de Asistencia al Aparcamiento (ICS), Alerta y Freno (objetos y peatones)	■	-	-	-	-
Sensores de aparcamiento (delanteros y traseros) con Alerta de Asistencia al Aparcamiento (ICS), Alerta y Freno por Tráfico Posterior (RCTAB) (objetos, peatones y vehículos)	-	■	■	■	■
Sistema de apertura electrónica de puertas e-Latch	■	■	■	■	■
Modos de Conducción: ECO/CONFORT/SPORT	■	■	■	■	■
Sistema de Reconocimiento Facial (DRIVER MONITOR)	-	■	■	■	■
Control de Crucero Adaptativo con Radar Dinámico (desde 0 km/h)	■	■	■	■	■
Dirección Trasera Dinámica (DRS)	-	-	-	-	■
Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB)	■	■	■	■	■
Dirección Asistida Eléctrica (EPS)	■	■	■	■	■
Regeneración de la Frenada con Control Electrónico (ECB-R)	■	■	■	■	■
Sistema de Frenado de Emergencia (EDSS)	■	■	■	■	■
Asistente de Dirección de Emergencia Avanzado (ESA)	-	■	■	■	■
Detección frontal de peatones y ciclistas (de día y de noche) y de motocicletas (de día)	■	■	■	■	■
Control de Asistencia al Arranque en Pendiente (HAC)	■	■	■	■	■
Asistencia al Giro en Intersecciones (ITA)	■	■	■	■	■
Alerta de Tráfico Cruzado Delantero (FCTAB)	-	■	■	■	■
Asistencia de Cambio de Carril (LCA)	-	■	■	■	■
Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTA)	■	■	■	■	■
Sistema de Seguridad de Precolisión (PCS)	■	■	■	■	■
Asistencia Proactiva a la Conducción (PDA)	■	■	■	■	■
Reconocimiento de Señales de Tráfico (RSA) con limitador de velocidad vinculado	■	■	■	■	■
Asistente de Salida Segura (SEA)	-	■	■	■	■
Tracción integral inteligente e-Four 4WD	■	■	■	■	-
Tracción integral inteligente DIRECT4 4WD	-	-	-	-	■
Modo Trail	■	■	■	■	■
Sistema de Control de Presión de Neumáticos (TPWS) con localización automática	■	■	■	■	■
Capacidad de Remolque (2000 kg)	■	■	■	■	■
SEGURIDAD PASIVA					
Airbags de cabeza, lateral y rodilla para conductor y pasajero delantero / airbags de cortina en toda su longitud	■	■	■	■	■
Mando de anulación del airbag del pasajero delantero	■	■	■	■	■
Recordatorio sonoro y visual de los cinturones	■	■	■	■	■
Cinturones de seguridad con pretensores de asientos delanteros y traseros exteriores	■	■	■	■	■
Asientos traseros exteriores con sistema i-Size	■	■	■	■	■
Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX	■	■	■	■	■

■ Disponible de serie
□ Disponible según versiones
- No disponible

¹ Disponible para los acabados RX 450h+ con motorización híbrida enchufable.

SEGURIDAD	BUSINESS	EXECUTIVE	F DESIGN	LUXURY	F SPORT TURBO
Sistema antirrobo con sensor de intrusión / alarma / rotura de cristales	■	■	■	■	■
Sistema antirrobo: inmovilizador	■	■	■	■	■
Auto-cierre de puertas	■	■	■	■	■
Doble cierre de puertas	■	■	■	■	■
Cierre inalámbrico de puertas	■	■	■	■	■
AUDIO Y MULTIMEDIA					
Sistema Multimedia Lexus Link Pro: pantalla táctil de 35,6 cm (14")	■	■	■	■	■
Sistema de Navegación Premium Integrado:	■	■	■	■	■
• Información radares fijos y señales de tráfico	■	■	■	■	■
Servicios Inteligentes (4 años incluidos):	■	■	■	■	■
• Navegación Online	■	■	■	■	■
• Información de tráfico	■	■	■	■	■
• Asistente de voz "Hey Lexus"	■	■	■	■	■
• Actualizaciones Over the Air (OTA)	■	■	■	■	■
Servicios Remotos (4 años incluidos):	■	■	■	■	■
• Control luces de emergencia	■	■	■	■	■
• Control de apertura y cierre de puertas	■	■	■	■	■
• Control de climatización y descongelación de parabrisas	■	■	■	■	■
Servicios Conectados "Telemetría" (10 años incluidos):	■	■	■	■	■
• Información: estado de puertas y ventanas	■	■	■	■	■
• Información: olvido de llave	■	■	■	■	■
• Información: luces encendidas	■	■	■	■	■
• Información: alarma y sensor de intrusión	■	■	■	■	■
• Información: kilometraje	■	■	■	■	■
• Información: Hybrid Coaching	■	■	■	■	■
• Información: e-Care	■	■	■	■	■
• Información: nivel de combustible disponible	■	■	■	■	■
• Información: consumo de combustible	■	■	■	■	■
• Información: indicadores de advertencia	■	■	■	■	■
• Información: encontrar mi vehículo	■	■	■	■	■
• Información: próximo mantenimiento	■	■	■	■	■
• Información: nivel de batería disponible	□	□	■	■	-
Pantalla multi-Información de 17,8 cm (7")	■	-	-	-	-
Pantalla multi-Información de 17,8 cm (7") Tazuna Pro	-	■	■	■	■
Sistema de sonido con 12 altavoces	■	■	■	-	-
Sistema de sonido Mark Levinson® Premium Surround con 21 altavoces	-	-	-	■	■
Cargador de móvil inalámbrico	-	■	■	■	■
Compatibilidad Apple CarPlay® Inalámbrico	■	■	■	■	■
Compatibilidad Android Auto™ con cable	■	■	■	■	■
Conectividad Bluetooth® para teléfono móvil y audio	■	■	■	■	■
Mandos integrados en el volante	■	-	-	-	-
Mandos integrados LEXUS TOUCH TRACERS en el volante	-	■	■	■	■
Cámara trasera con guías de aparcamiento	■	-	-	-	-
Cámaras de aparcamiento con visión 360° (PVM)	-	■	■	■	■
Retrovisor interior Electrocrómico (ajuste automático de la intensidad de la luz)	■	■	■	-	-
Retrovisor interior digital con Función Cámara Trasera	-	-	-	■	■
Head-Up Display (HUD)	-	■	■	■	■
Puertos USB en asientos delanteros: 1 puerto Tipo A, 3 puertos Tipo C	■	■	■	■	■
Puertos USB en asientos traseros: 2 puertos Tipo C	■	■	■	■	■
Enchufe 220V/150W AC	-	-	-	■	■
Radio Digital DAB	■	■	■	■	■
Sistema de llamada automática de emergencia (eCall)	■	■	■	■	■

■ Disponible de serie
□ Disponible según versiones
- No disponible

¹ Disponible para los acabados RX 450h+ con motorización híbrida enchufable.

CONFORT Y COMODIDAD INTERIOR	BUSINESS	EXECUTIVE	F DESIGN	LUXURY	F SPORT TURBO
Volante de cuero Tahara de tres radios con levas de cambio	■	-	-	-	-
Volante de cuero de tres radios con levas de cambio	-	■	■	-	-
Volante de cuero F SPORT de tres radios con levas de cambio	-	-	-	-	■
Volante de madera de tres radios con levas de cambio	-	-	-	■	-
Volante calefactado	-	-	-	■	■
Volante con ajuste eléctrico	■	■	■	■	■
Palanca de cambios de cuero Tahara	■	-	-	-	-
Palanca de cambios de cuero	-	■	■	-	-
Palanca de cambios de cuero semianilina	-	-	-	■	-
Palanca de cambios de cuero perforado F SPORT	-	-	-	-	■
Pedales de aluminio F SPORT	-	-	-	-	■
Sistema de Cancelación de Ruido (ANC)	-	-	-	-	■
Control Activo del Sonido (ASC)	-	-	-	-	■
Climatizador electrónico de 3 zonas con recirculación automática	■	■	■	■	■
Climatizador electrónico con tecnología nanoe™ X de última generación	-	■	■	■	■
Asientos delanteros con ajuste eléctrico	■	■	■	■	■
Asientos delanteros con 8 ajustes (conductor y pasajero)	■	-	-	-	-
Asientos delanteros con 8 ajustes y memoria (conductor) y 8 ajustes (pasajero)	-	■	■	-	■
Asientos delanteros con 10 ajustes y memoria (conductor y pasajero)	-	-	-	■	-
Asientos traseros abatibles 60:40	■	■	■	-	-
Asientos traseros abatibles 60:40 con ajuste eléctrico	-	-	-	■	■
Soporte lumbar de los asientos delanteros con ajuste eléctrico de 2 posiciones	■	■	■	-	■
Soporte lumbar de los asientos delanteros con ajuste eléctrico de 4 posiciones	-	-	-	■	-
Asientos delanteros con diseño F SPORT	-	-	-	-	■
Asientos delanteros calefactados	■	■	■	■	■
Asientos traseros calefactados	-	-	-	■	■
Asientos delanteros ventilados	-	■	■	■	■
Asientos traseros ventilados	-	-	-	■	■
Cortinillas traseras manuales (puertas traseras)	-	-	-	■	■
Tapicería de cuero Tahara (sintético)	■	-	-	-	-
Tapicería de cuero	-	■	■	-	-
Tapicería de cuero semianilina	-	-	-	■	-
Tapicería de cuero F SPORT	-	-	-	-	■
Inserciones en Film Negro	■	■	■	-	-
Inserciones de madera	-	-	-	■	-
Inserciones de aluminio	-	-	-	-	■
Sistema de entrada inteligente (Smart Entry)	■	■	■	■	■
Easy Access: volante con función de retracción y retorno	■	-	-	-	-
Easy Access: asiento del conductor/volante con función de retracción y retorno	-	■	■	■	■
Sistema de iluminación de entrada	■	■	■	■	■
Iluminación ambiental	■	■	-	-	-
Iluminación ambiental multicolor	-	-	■	■	■
Portón trasero eléctrico con función Kick Power	-	-	-	■	■
Kit de reparación de neumáticos	■	■	■	■	■

■ Disponible de serie
□ Disponible según versiones
- No disponible

DATOS TÉCNICOS

POTENCIA MÁXIMA DEL SISTEMA ¹	RX 350h	RX 450h+	RX 500h
kW	184	227	273
CV	250	309	371
MOTOR DE GASOLINA			
Cilindrada (cc)	2487	2487	2393
Cilindros / Válvulas	L4 / 16	L4 / 16	L4 / 16
Potencia máxima (kW a rpm)	140 a 6000	136 a 6000	200 a 6000
Potencia máxima (CV a rpm)	190 a 6000	185 a 6000	272 a 6000
Par máximo (Nm)	239 a 4300-4500	227 a 3200-3700	460 a 2000-3000
MOTOR ELÉCTRICO			
Tipo	AC síncrono de imán permanente	AC síncrono de imán permanente	AC síncrono de imán permanente
Potencia máxima (kW) - del / tras	134 / 40	134 / 40	64 / 76
Potencia máxima (CV) - del / tras	182 / 54	182 / 54	87 / 103
Par máximo (Nm) - del / tras	270 / 121	270 / 121	292 / 169
TRANSMISIÓN			
Tipo	Electrónica Continua Variable (E-CVT)	Electrónica Continua Variable (E-CVT)	Automática de 6 velocidades
Tracción	Integral inteligente e-FOUR	Integral inteligente e-FOUR	DIRECT4
BATERÍA			
Tipo de batería	Bipolar de níquel-metal hidruro	Ion litio	Bipolar de níquel-metal hidruro
Tecnología	Híbrido Autorrecargable	Híbrido Enchufable	Híbrido Autorrecargable Turbo
Capacidad de la batería (kWh)	-	18,1	-
Potencia máxima de carga AC (kW)	-	6,6	-
Tiempo de carga de 0 a 100% AC (h:min)	-	de 2:30 a 9:00	-
PRESTACIONES			
Velocidad máxima (km/h)	200	200	210
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg.)	7,9	6,5	6,2
CONSUMO DE COMBUSTIBLE²			
Combinado (l/100 km)	6,3-6,4	1,1	8,1
EMISIONES DE CO₂²			
Combinado (g/km)	143-144	25	184
AUTONOMÍA ELÉCTRICA²			
Combinado (km)	-	67-68	-
PESOS (kg)			
Peso en vacío; mín.-máx. (kg)	1965-2065	2110-2240	2100-2190
Máximo admisible (kg)	2660	2780	2750
CAPACIDADES³			
Volumen del maletero (l)	461 / 612	461 / 612	461 / 612
Depósito de combustible (l)	65	55	65
Capacidad de remolque - sin / con freno (kg)	750 / 2.000	750 / 2.000	750 / 2.000


¹ Combinación del motor eléctrico y de combustión.

² Los valores del consumo de combustible y de emisiones de CO₂ son medidos en un entorno controlado con un modelo de serie representativo de acuerdo con la nueva normativa europea CE 2017/1151 sobre el procedimiento de ensayo WLTP, así como sus enmiendas vigentes. En el caso de la configuración individual de un vehículo, se pueden calcular los valores finales del consumo de combustible y de CO₂ teniendo en cuenta el equipamiento opcional que se encargue. Los valores del consumo de combustible y de CO₂ de su vehículo podrán diferir de los valores medidos o calculados, ya que la forma de conducir y algunos otros factores (como el estado de la carretera, el tráfico, el estado del vehículo, la presión de los neumáticos, la carga, el número de pasajeros, etc.) influyen en el consumo de combustible y las emisiones de CO₂ de un vehículo. Si desea más información sobre el nuevo procedimiento de ensayo WLTP, visite: www.lexus.eu/wltp#nedc. Todas las cifras de emisiones son los valores previstos y están pendientes de su certificación.

³ La capacidad de remolque no incluye la barra de remolque ni otros equipos de remolque incluidos de serie.

Advertencia: los valores mostrados son los previstos. Todos las cifras son provisionales y están sujetas a cambios sin previo aviso. Pueden obtenerse más datos técnicos, incluidas las posibles actualizaciones, en www.lexusauto.es

DATOS TÉCNICOS



¹ La cifra indicada corresponde al techo solar de cristal panorámico. Cuando se equipa el coche con el techo de serie, el espacio hasta el techo de los asientos delanteros es de 1004.

² La cifra indicada corresponde al techo solar de cristal panorámico. Cuando se equipa el coche con el techo de serie, el espacio hasta el techo de los asientos trasera es de 980.

Tenga en cuenta que las dimensiones indicadas anteriormente se refieren a milímetros.