

Proace Electric VX L1 1PL



Engine

50kWh (136 hp) 4x2 1 E-Toggle

Desde 33.283,70 €

CO2 combinado WLTP - Max (g/km)

0 g/km

Car Specifications



Your car selection affects the specifications below

Space & Room

Dimensiones

Longitud total (mm)

4959

Anchura total (mm)

1920

Altura total (mm)

1940

Distancia entre ejes (mm)

3275

Equipment



Standard



Not applicable



Promotion



Optional



Exception



Available in optional pack

Neumáticos y llantas

Rueda repuesto



Llantas acero de 16"



Confort

Puertas traseras paneladas



Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente



Retrovisores exteriores calefactables



Retrovisores exteriores plegables electricamente



Una puerta lateral deslizable



Sensor de luz



Apertura puertas traseras 180°



Climatizador manual



Toma 12V delantera



Cierre centralizado automático



Reposabrazos conductor



Asiento conductor con ajuste altura



Asiento cond. Con soporte lumbar ajustable



Asiento del conductor reclinable manualmente



Asiento del pasajero reclinable manualmente



Asiento conductor deslizable manualmente



Asiento pasajero deslizable manualmente



Asiento de pasajero, banco de 2 asientos



Retrovisor interior día/noche



Iluminación del habitáculo



Elevalunas eléctricos delanteros



Pantalla TFT en cuadro de mandos de 13,78
(3.5")



Toma de 12V pillar D



Transporte

Conector de 13 pines



Rendimiento

Carga útil aumentada



Seguridad

Asistente a la frenada (BA)



Luces de bordillo



Luces de circulación diurna



Faros antiniebla delanteros



Faros delanteros halógenos



Limitador velocidad (ASL)



Control de crucero



Asistente arranque en pendiente (HAC)



Avisador presión neumáticos (TPWS)



Sistema control estabilidad (VSC)



Dos airbags (SRS)



Interior

Compatibilidad con Apple CarPlay y Android

Auto



Multimedia

Radio multimedia táctil



Antena de audio digital DAB



Bluetooth® manos libres



4 altavoces



Sistema multimedia Toyota Touch®2 de 17,78 cm

(7")



Puerto USB



Estilo

Freno de estacionamiento eléctrico



Almacenaje

Smart cargo



Engine Specifications



Your engine selection affects the specifications below

Consumo y emisiones

CO2 combinado WLTP - Max (g/km)

0

CO2 combinado WLTP - Min (g/km)

0

Ruido dB (A)

68.0

Motor

Par máximo (Nm/rpm)

/-

Potencia máxima (kW)

100

Diámetro x carrera (mm x mm)

x

Par máximo (Nm)

260

Tensión nominal de la batería (V)

394

Transmisión

Tipo

Automática

Prestaciones

Aceleración 0-100km/h

12.1

Velocidad máxima

130

Pesos y capacidad de remolque

Peso en orden de marcha (kg)

1874-2050

Peso máximo autorizado (Kg.)

3100

Capacidad de remolque con freno (kg)

1000

Capacidad de remolque sin frenos (kg)

750

Carga útil

1275

Additional specs

Suspensión

Suspensión delantera

Pseudo McPherson con barra estabilizadora

Suspensión trasera

Brazos de suspensión oblicuos

Frenos

Frenos delanteros

Discos ventilados

Frenos traseros

Disco

Neumáticos

Llantas

215/65 R16 C

Dirección

Radio de giro mínimo (m)

6.2

Tecnología 4x4

Ángulo de ataque (°)

17.1

Ángulo de salida (°)

21.1