

Compara tus modelos

Comparar los equipamientos de serie, las opciones las puedes añadir después

Toyota C-HR ADVANCE
5P

De serie
 Opcional
 No disponible
 Promotions
 Excepciones

Motores



125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2			
180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2			

Equipamiento



Exterior Exterior			
PAINT	✓		
Exterior Neumáticos y llantas			
Kit reparación de pinchazos	✓		
Llantas aleación de 18" (5 radios)	✓		
Exterior Estilo			
Cristales traseros oscurecidos	✓		
Antena aleta de tiburón	✓		
Embellecedor marco de la ventana cromado	✓		
Faro delantero con guía de luz LED	✓		
Exterior Confort			
Sistema de entrada y arranque sin llave (SME)	✓		
Apertura de portón trasero	✓		
Retrovisores exteriores ajuste automático	✓		
Retrovisores exteriores calefactables	✓		
Retrovisores exteriores plegables automáticamente	✓		
Sensor de luz	✓		
Faros con función "Follow me home"	✓		
Sensor de lluvia	✓		
Retrovisores exteriores con luz de bienvenida	✓		
Función de recordatorio apagado de luces	✓		
Exterior Rendimiento			
Alerón trasero	✓		
Exterior Seguridad			
Sensores de parking del. con frenado auto.	✓		
Sensores de parking tras .con frenado auto.	✓		
Cámara de visión trasera	✓		
Asistente de cambio involuntario de carril	✓		
Reconocimiento señales de tráfico	✓		
Control inteligente luces de carretera (AHB)	✓		
Control de crucero adaptativo (ACC)	✓		
Inmovilizador	✓		
3ª luz de freno tipo LED	✓		
Luces freno traseras LED	✓		
Detector de ángulo muerto (BSM)	✓		
Sistema llamada de emergencia (e-Call)	✓		
Luces de circulación diurna LED	✓		
Faros antiniebla delanteros	✓		
Ajuste manual altura de faros	✓		
Faros delanteros LED	✓		
Alerta de tráfico trasero (RCTA)	✓		
Ópticas traseras tipo LED	✓		
Limitador velocidad (ASL)	✓		
Asistente arranque en pendiente (HAC)	✓		
Avisador presión neumáticos (TPMS)	✓		
Sistema control estabilidad (VSC)	✓		
Indicador de presión neumáticos (TPMS)	✓		
Interior Multimedia			

Navegador Toyota Touch®2 & GO	○		
Sistema de integración móvil	✓		
Conector de entrada auxiliar	✓		
Bluetooth® manos libres	✓		
Número de altavoces: 6	✓		
Sistema multimedia Toyota Touch®2 de 8"	✓		
Puerto USB	✓		
Reconocimiento de voz	○		
Conectividad WI-FI	○		
Información del vehículo - aplicación MyT	✓		
Interior Estilo			
Consola central en negro piano	✓		
Freno de estacionamiento eléctrico	✓		
Panel de instrumentación superior "soft touch"	✓		
Palanca de cambio en cuero	✓		
Volante cuero	✓		
Interior Confort			
Climatizador bi-zona	✓		
Sistema de arranque con botón Push start	✓		
Limpiaparabrisas intermitentes	✓		
Asientos delanteros deportivos	✓		
Indicador de marcha engranada	✓		
Indicador sistema híbrido	✓		
Toma 12V delantera	✓		
Cierre centralizado automático	✓		
Asiento conductor con ajuste manual de altura	✓		
Asiento pasajero con ajuste manual de altura	✓		
Pantalla multi-información TFT de 4,2"	✓		
Tacómetro analógico	✓		
Retrovisor interior electrocromático	✓		
Sistema de Iluminación de entrada	✓		
Guías de aparcamiento estáticas	✓		
Asientos traseros plegables 60:40	✓		
Dirección asistida eléctrica (EPS)	✓		
Volante ajustable en profundidad	✓		
Volante ajustable en altura	✓		
Mandos de audio en el volante	✓		
Botón de teléfono en volante	✓		
Elevalunas eléctricos con función un toque	✓		
Interior Almacenaje			
Ganchos para red sujección carga	✓		
Bandeja cubremaletero rígida	✓		
Consola central portaobjetos	✓		
Portavasos delanteros	✓		
Guantera iluminada	✓		
Bolsillos en respaldo asientos delanteros	✓		
Interior Seguridad			
Desconexión airbag pasajero	✓		
Reposacabezas delanteros antilátigazo cervical	✓		
Anclajes ISOFIX	✓		
Cinturón con pretensor y limitador de fuerza	✓		
Avisador cinturón asientos delanteros	✓		
Avisador cinturón asientos traseros	✓		

Especificaciones técnicas



Consumo y emisiones			
CO2 Extra urbano (g/km)	95 g/km (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 96 g/km (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		

	variable de forma eléctrica) 4x2)		
CO2 Urbano (g/km)	73 g/km (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 84 g/km (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Consumo combinado WLTP - Min (l/100 km)	5,2 - 4,8 l/100 km (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 5,7 - 5,3 l/100 km (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Consumo extra urbano (l/100 km)	4,2 l/100 km		
Consumo urbano (l/100 km)	3,2 l/100 km (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 3,7 l/100 km (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
CO2 Combinado NEDC (g/km)	86 g/km (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 92 g/km (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Consumo combinado NEDC (l/100 km)	3,8 l/100 km (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 4 l/100 km (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
CO2 combinado WLTP - Max (g/km)	118 - 110 g/km (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 128 - 119 g/km (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Capacidad depósito de combustible	43 l		
Ruido dB (A)	66,7 dB(A) (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 65,0 dB(A) (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		

Motor			
Número de cilindros	4 en línea		
Sistema de alimentación	Inyección indirecta (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) Directa + Puerto (L-Jetronic) (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Par máximo (Nm/rpm)	142/3600-Nm@rpm (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 190/4400-Nm@rpm (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Relación de compresión	13.0:1 (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 14.0:1 (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Potencia máxima (kW)	53 kW (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 80 kW (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Potencia máxima (KW/CV DIN)	122 CV (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 184 CV (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Diámetro x carrera (mm x mm)	x 88,3 mm (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) x 97,6 mm (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Par máximo (Nm)	163 Nm (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 202 Nm (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Tipo de batería HV	Ion-Litio (125H E-		

	CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2 Níquel-Metal Hidruro (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Tensión nominal de la batería (V)	207,2 v (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 216,0 v (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Transmisión			
Tipo	e-CVT		
Prestaciones			
Aceleración 0-100km/h	11 segundos(125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 8,2 segundos(180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Velocidad máxima	170 km/h(125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 180 km/h(180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Coefficiente aerodinámico de penetración	0,32		
Pesos y capacidad de remolque			
Peso en orden de marcha (kg)	- kg		
Peso máximo autorizado (Kg.)	1860 kg (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 1930 kg (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2)		
Capacidad de remolque con freno (kg)	725 kg		
Capacidad de remolque sin frenos (kg)	725 kg		
Suspensión			
Suspensión delantera	MacPherson		
Suspensión trasera	Doble horquilla		
Frenos			
Frenos delanteros	Discos ventilados		
Frenos traseros	Discos sólidos		
Dimensiones			
Longitud total (mm)	4390 mm (125H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma eléctrica) 4x2) 4395 mm (180H E-CVT (Transmisión continuamente variable de forma		

	eléctrica) 4x2)		
Anchura total (mm)	1795 mm		
Altura total (mm)	1555 mm		
Distancia entre ejes (mm)	2640 mm		
Dimensiones interiores			
Número de plazas	5 asientos		
Dirección			
Radio de giro mínimo (m)	5,2 m		
Tecnología 4x4			
Distancia mínima al suelo (mm)	142 mm		
Ángulo de ataque (°)	14 °		
Ángulo ventral (°) 5 puertas (3 puertas)	26 °		

Opciones



Navegador Touch2 & GO	<input type="radio"/>		
Advance Plus	<input type="radio"/>		
Advance Luxury bitono	<input type="radio"/>		
Advance Luxury bitono premium	<input type="radio"/>		
C-HR Pack Urban 1.8	<input type="radio"/>		
C-HR Pack Urban 2.0	<input type="radio"/>		
C-HR Estribos laterales	<input type="radio"/>		
C-HR PROTECT Carrocería	<input type="radio"/>		
Bola de remolque Desmontable Horizontal 13p	<input type="radio"/>		
Bola de remolque Desmontable Horizontal 7p	<input type="radio"/>		
Protector de maletero	<input type="radio"/>		
Protector de maletero 1.8	<input type="radio"/>		
Placa de protección entrada maletero, en paragolpes trasero (plástico negro)	<input type="radio"/>		
Rueda de repuesto temporal	<input type="radio"/>		
Rueda de repuesto temporal 1.8	<input type="radio"/>		

Nota legal

* La aplicación 'Configurador de Vehículos de Toyota' está diseñada para ofrecerte información acerca de las especificaciones y precios de los vehículos. En la medida de lo posible nos hemos asegurado de que la información aquí mostrada se corresponda con los productos que ofrecemos actualmente a nuestros clientes. Sin embargo, las especificaciones y los precios podrán ser modificados sin previo aviso. Los precios indicados son los actualmente vigentes, IVA incluido. Otros gastos de matriculación o pre-entrega no incluidos. Toyota no garantiza la disponibilidad de los vehículos mostrados en este configurador. Las imágenes de los vehículos que se muestran en este configurador pueden no corresponderse con el modelo publicitado. El precio de los accesorios mostrados son IVA incluido, no incluye otros impuestos, ni gastos de instalación o legalización si fueran necesarios. Para obtener el precio final de sus accesorios, diríjase a su concesionario Toyota. Tenga en cuenta que en función del modelo y el accesorio, pueden existir incompatibilidades. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO₂, se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos del reglamento 715/2007/CE (incluidas sus enmiendas). La inclusión de equipamientos opcionales o accesorios puede modificar estos valores. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su Concesionario TOYOTA. Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO₂ de su vehículo pueden variar con respecto a las mediciones aquí citadas. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipamiento instalado, carga, número de pasajeros, etc.) juega un papel en el consumo de combustible y emisiones de CO₂. Por favor, tenga en cuenta, que, debido a la entrada en vigor de la Nueva Normativa Europea, este vehículo será re - homologado. En consecuencia, los valores oficiales de Consumo y Emisiones CO₂ podrían ser actualizados antes de la matriculación del vehículo. No obstante, a día de hoy, esta web informa de las cifras de emisiones de CO₂ y consumo de combustible actuales de acuerdo con la normativa aplicable".